

CROACIA-T



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Interior, puerta y parrilla en fundición.
- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Sistema de Triple Combustión.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Incluye ventilador de 225 m³/h con interruptor de dos velocidades.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:



TURBINA

Posibilidad de desconexión total




DISEÑO

Interior, puerta y parrilla en fundición



VENTILADOR

De 225 m³/h con interruptor de dos velocidades



LEÑERO

Incorporado en la base de la estufa

Datos técnicos

| | |
|---|---|
|  Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 12,5 - 3 |  Potencia (kW) nom.: 9,5 |
|  Volumen calefactable (m³): 238 |  Rendimiento %: 81 |
|  Consumo (kg/h): 2,7 |  Diámetro de salida de humos (cm): 15 |
|  Ventilación forzada (m³/h): 1x225 |  Peso (Kg): 110 |
|  Tamaño máximo troncos (cm): 47 |  Medidas boca útil: 447x306x286 |
|  Material exterior: Acero y Fundición |  Material cámara combustión: Fundición |

Sistemas

| | |
|--|--|
|  Silenciosa |  Sistema Cristal Limpio |
|  Sistema Triple Combustión | |

Certificaciones



Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

