

# KAREN



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo estanco. Incluye toma de aire externo.
- Elaborada completamente en fundición.
- Maneta acabado en madera natural.
- Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
- Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
- Sistema de Triple Combustión.
- Incluye guante.

## Colores disponibles:



### MODELO ESTANCO

Ideal para casas pasivas




### ELABORADA

Completamente en fundición



### MANETA

Con acabado en madera natural














### SALIDA DE HUMOS

Superior o trasera



## Datos técnicos

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 10 - 3,8	 Potencia (kW) nom.: 8
 Volumen calefactable (m <sup>3</sup> ): 200	 Rendimiento %: 82
 Consumo (kg/h): 2,2	 Diámetro de salida de humos (cm): 15
 Peso (Kg): 157	 Tamaño máximo troncos (cm): 50
 Medidas boca útil: 450x217x255	 Material exterior: Fundición
 Material cámara combustión: Fundición	

## Sistemas

 Sistema Cristal Limpio	 Sistema Triple Combustión
---	---

## Certificaciones



15aB-VG  
DIN Plus  
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

