

LERMA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Interior en vermiculita.
- Puerta y parrilla en fundición.
- Sistema de Triple Combustión.
- Regulación de aire de combustión primario y secundario.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:



LEÑERO

Incluido en la base inferior de la estufa



INTERIOR

Interior en vermiculita, puerta y parrilla en fundición



DISEÑO

Apto para espacios en esquina



ACCESORIO INCLUIDO

Parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.

Datos técnicos

 Rendimiento %: 82

 Volumen calefactable (m³): 225

 Material exterior: Acero y Fundición

 Medidas boca útil: 400x295x400

 Diámetro de salida de humos (cm): 15

 Tamaño máximo troncos (cm): 43

 Consumo (kg/h): 2,4

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 11 - 4

 Material cámara combustión: Vermiculita

 Peso (Kg): 66


 Potencia (kW) nom.: 9

Sistemas

 Sistema Cristal Limpio

 Sistema Triple Combustión

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

