

SENA PLUS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Puerta y parrilla en fundición.
- Interior en vermiculita.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Sistema de doble combustión.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:



FUNDICIÓN

Puerta y parrilla



INTERIOR

Revestido con vermiculita



PARRILLA DE ASADOS

Desmontable, giratoria y regulable
en varias alturas

Datos técnicos



Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 15 - 4



Potencia (kW) nom.: 12



Volumen calefactable (m³): 300



Rendimiento %: 81



Consumo (kg/h): 3,3



Diámetro de salida de humos (cm): 15



Peso (Kg): 78



Tamaño máximo troncos (cm): 60



Medidas boca útil: 585x250x304



Material exterior: Acero y Fundición



Material cámara combustión: Vermiculita

Sistemas




Sistema Cristal Limpio



Sistema Triple Combustión

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

